





COMPLEMENTS GRAPHIQUES




FACADE EST



FACADE SUD





- Couverture zinc à joint debout prépatinée
 - Voligeage bois 15mm
 - Tasseaux de ventilation 40mm mini
 - Panneaux OSB 22mm
- Lot Charpente-OB-Zinguerie-Bardage**

- Chevrons porteur 60x300mm
 - Isolation Laine de Verre GR 32 300mm
 - Frein-vapeur
- Lot Charpente-OB-Zinguerie-Bardage**

- plafond placoplâtre suspendu sur ossature
- Lot Plâtrerie-Peinture**

- Eclairage ponctuel
- Lot Electricité**


- Poteaux bois 120x140mm
- Lot Charpente-OB-Zinguerie-Bardage**

- plaque BA 13 fixées sur ossature de part et d'autre des poteaux bois 120x140mm
- Lot Plâtrerie-Peinture**

- Joue BA 13, en habillage des arbalétriers, finition peinture satiné
- Lot Plâtrerie-Peinture**

- Joue BA 13, y compris ossature secondaire finition peinture satiné
- Lot Plâtrerie-Peinture**

- Panneau 3 plis mélèze 19mm
- Lot Menuiseries intérieures**



- Bandeau zinc à joint debout prépatiné
 - Voligeage bois 15mm
 - Tasseaux de ventilation 40mm
 - Panneaux OSB 22mm
- Lot Charpente-OB-Zinguerie-Bardage**

- Ligne de vie en applique, fixation moisée sur chevrons porteur, y compris tout renfort à la demande du bureau de contrôle et SPS
- Lot métallerie**

- Montant bois 110x140mm pour mur rideau, y compris feuillure contre vitrage
- Lot Charpente-OB-Zinguerie-Bardage**

- Mur rideau type "stabalux" sur profil bois (y/c renfort de cylindre bois dur pour surcharge vitrage)
 - ou Chassis à soufflet motorisé
- Lot Menuiseries extérieures**

- Bavette alu laquée
- Lot menuiseries extérieures**

- Gravier roulé (protection étanchéité)
 - Membrane d'étanchéité + relevé 15cm mini
 - costière d'arrêt végétalisation
- Lot Etanchéité**

- Complexe de végétalisation
 - Membrane d'étanchéité
 - Isolation Laine de Roche dense
- Lot Etanchéité**

- Panneaux OSB 22mm
 - Pannes 90x170mm / e= cm
 - Isolation Laine de Verre GR 32 160mm
 - Frein-vapeur
 - Tasseaux bois 40x40mm
 - Arbélétrier 110x420mm / e=180cm
- Lot Charpente-Ossature bois**

- Faux-plafond : plaque de fibre de bois de type "Organic" de Knauf
- Lot Plafonds suspendus**

- Gains techniques VMC 2F
- Lot Chauffage-Ventilation**

- Joue MDF, joints creux verticaux calepinés sur joints plafonds, y compris ossature secondaire
- Lot Plâtrerie-Peinture**

- Plafond bac acier perforé démontable + cornière et profil T
- Lot Plafonds suspendus**

